



## VALIDACIÓN DE LIMÓN LISBOA EN EL NORESTE DE LA PROVINCIA DE FORMOSA.




CEDEVA MISIÓN TACAAGLÉ

NOVIEMBRE DE 2018

En el presente informe se vuelcan los datos correspondientes al comportamiento fenológico del cultivo de limón Lisboa/Trifolio en la zona noreste de la provincia de Formosa.


Tomando como inicio de ciclo el 1° de agosto de cada año, se observan 2 períodos de floración dentro del mismo: un primer periodo que comprende desde fines de agosto hasta fines del mes de octubre donde la floración es de mayor importancia, y otro periodo de mayor duración que se extiende desde enero hasta principios de mayo donde la floración es mas escasa.

El cuaje de frutos ocurre a los pocos días y a las 2 semanas aproximadamente se comienzan a observar pequeños frutos.



Paralelamente a los registros fenológicos se hicieron observaciones del crecimiento de frutos (longitud y circunferencia) para poder determinar la curva de crecimiento y cuánto tarda hasta llegar a presentar las condiciones óptimas para la cosecha (estado pinto).

Alrededor de a los 140-150 días se estabiliza el crecimiento del fruto y aproximadamente a los 6 meses luego de la floración los frutos se encuentran listos para la cosecha.



✓ Datos meteorológicos

